

- PRIME
 - ・保護フィルター
- プライムプラズマスバタリング
 - ・偏光フィルター
- EXUSシリーズ
 - ・保護フィルター
 - ・NDフィルター
 - ・偏光フィルター
- DHGシリーズ
 - ・保護フィルター
 - ・NDフィルター
 - ・可変NDフィルター
 - ・偏光フィルター
 - ・クロスフィルター
 - ・ソフトフィルター
 - ・マクロフィルター
- CREATIONシリーズ
 - ・可変NDフィルター
 - ・CPL/NDフィルター
- 角型マグネットフィルターM100シリーズ
- マグネットスリムフィルター
- パンチ!フィルター
 - ・アルプスパンチ!
 - ・なついろパンチ!
- 星景、夜景撮影用フィルター
 - ・スタースケープ
 - ・マグネットスリム星景キット
- フィルターアクセサリ

MARUMI マルミ光機株式会社

■商品のお問い合わせは：マルミ光機(株)商品センター
03-5834-3905 営業時間:9:00~17:00
(土日祝・年末年始・夏期休業を除く)



<https://www.marumi-filter.co.jp/>
《《《 《 マルミフィルターサイトへ
●仕様や外観は製品改良のため予告なく変更をする場合もありますのでご了承ください。
●カタログと実際の商品の色とは印刷のインクの性質上多少異なる場合があります。
●このカタログの内容は2025年2月現在のものです。











お買い求めは当店へ



PRIMETM PLASMA SPUTTERING C-P.L

プライム プラズマ スパッタリング C-P.L



全てにおいて最高峰の
C-P.Lフィルターであり続けること。


プラズマスパッタリング成膜技術により、
全てにおいて最高のスペックを実現。
時代を変え、そしてなお最高峰であり続ける、
革新的なC-P.Lフィルターです。

超低反射率
0.18%

ゴースト・フレアを効果的に抑制



超低反射による高いコントラスト



プラズマスパッタリング技術の採用で熱の発生をコントロールし、C-P.Lフィルターとしては異例の多層膜コーティングを施すことで、常識を覆す、超低反射率を実現しています。ゴースト・フレアを効果的に抑制。逆光においても臆することなくお使いいただけます。超低反射C-PLだけが持つ高いコントラスト、抜けの良さ、そして濁りの無い澄み渡る撮影体験をご堪能下さい。

他を圧倒する超低反射率 0.18%を達成(片面反射率)

ほぼ完璧なカラーバランスを実現



フィルター無し



PRIME PLASMA SPUTTERING
フィルター無しと色味が変わらない




従来のC-P.Lフィルター:全体的に黄色カブリしている

光の3原色RGBのどこにも偏りが無い、ほぼ完全にニュートラルなカラーバランスを持つC-P.Lフィルターです。厳選した偏光膜と、プラズマ・スパッタリングならではのフラットな反射率特性によって、既存のどのC-P.Lフィルターよりも、黄色カブリや濁りの無い、忠実な色再現ができます。

JIS B 7097-1986に基づき各フィルターの
カラーバランスを三線座軸標図に展開したもの

マルミ ハイエンドモデル

他社ハイエンドモデル



緻密で強固かつ平滑なコートだからキズに強い
PLフィルターの常識を覆した強さ！

プラズマ・スパッタリングは、膜の密着性が高く、強度が高く仕上がります。しかも平滑で抵抗が極めて少ない状態になってます。擦過試験の結果、実際に傷に強いことが確認されています。




#0のスチールウールで擦ってみました。結果、キズは全く確認できませんでした。
※あくまでもデモンストレーションですので真似しないでください。



撥水防汚+静電気を放電しやすいコーティング特性

PRIME LENS PROTECT

プライム レンズプロテクト




これがレンズ保護の最適解。

ノンフィルターに限りなく迫る

片面反射率
0.1%

超低反射ULCコート、精密研磨、硝材に高品質な光学ガラスを採用するなど、これまでのマルミの保護フィルターの仕様を全てに渡って見直すことで、ここに、保護フィルターNo.1に相応しい高性能を実現しました。


片面反射率0.1%を達成。超低反射ULCコートがゴーストを極限まで抑制




保護フィルターの反射率はゴースト・フレアの発生に直結します。

反射率が低いほどゴーストやフレアは出にくくなります。


マルミの超低反射ULCコートは、片面反射率0.1%を達成。従来の保護フィルターと比べても、明らかにゴーストの影響を最小限に抑制していることがわかります。




レンズ本来の画質



PRIME



EXUS Lensprotect
Mark II



一般的な
マルチコート

透過面精度測定で実証された優れた面精度



PRIME



他社同等品A



他社同等品B



一般的な
保護フィルターC



一般的な
保護フィルターD

フィルターガラスの平面度はレンズの解像力に影響を及ぼします。上図の透過平面度測定では、平面度が低いフィルターには「ニュートンリング」という縞模様がはっきりと見られます。PRIMEレンズプロテクトではニュートンリングは見られず、高い面精度を保持しています

優れた両面撥水防汚コーティング




撥水



防汚

高品質な光学ガラスを採用し、
全域に渡って優れた透過率特性を実現

PRIMEレンズプロテクトは、光学性能を重視し、B270iに替えて、ワンランク優れた透明度と安定した均質性を持ち、光学レンズやプリズムにも使用されるOHARAのS-BSL7を惜しみなく採用。超低反射ULCコートとも相まって、優れた透過率特性を実現しました。



Professional Type EXUS series



EXUS レンズプロテクト SOLID

7倍の強度を誇る超低反射:0.2%のレンズ保護



〔強化ガラス〕+〔帯電防止COATING〕+〔撥水・防汚COATING〕

一般的なフィルターに用いられるガラスに対して7倍の強度を持つ強化ガラスを採用。反射率も0.2%と最高水準を達成。更に撥水防汚・帯電防止コーティングなど、保護フィルターに求められる機能性を全て備えた、まさに真のレンズ保護フィルターです。



【帯電防止コーティング】

静電気による微細なチリ・ホコリが付きにくく、また付いてしまってもブロアー等で簡単に吹き飛ばせ、ストレスなく撮影が続けられます。

【撥水・防汚コーティング】


水滴や指紋汚れ等が付きづらく、また付いてしまっても簡単に拭き取れるので、スムーズに撮影が続けられます。



ビッカース硬度
Hv700を達成*


強化ガラス採用により、従来品の7倍の強度を実現し、大切なレンズを護ります。

* ビッカース硬度 (Hv):ダイヤモンド製の試験片を素材に押しつけ、生じる圧痕の大きさにより素材の硬さを測定、数値化したもの。



反射率
0.2%を実現

反射率を0.2%まで抑えることで、ゴーストフレアの発生を極力防止します。




EXUSシリーズの特長



チリ・ホコリを寄せ付けない

静電気による微細なチリ・ホコリが付きにくく、また付いてしまってもブロアー等で簡単に吹き飛ばせる、帯電防止コーティング採用。




水滴・指紋汚れを寄せ付けない

【左画像】
撥水コーティング効果
(水性インク使用)

【右画像】
防汚コーティング効果
(油性マジック使用)

EXUS レンズプロテクト MarkII

さらに進化した超低反射:0.2%のレンズ保護



〔帯電防止COATING〕+〔撥水COATING〕+〔防汚COATING〕

新コーティングを採用することで反射率を0.2%に向上。更に撥水防汚・帯電防止コーティングなど、保護フィルターに求められる機能性を全て備え、更なる進化を遂げた、ハイエンド保護フィルターの代名詞です。




進化を遂げた
反射率0.2%

反射率を0.2%まで抑えることで、ゴーストフレアの発生を極力防止します。



ガラス厚:2mm
平面度・強度の向上
高い面精度と実効的なレンズ保護性能を両立するためガラス厚を2mmにして強度を高めています。薄枠設計。



フィルターなし



フィルターあり



EXUS サーキュラーP.L MarkII

進化を遂げた新設計偏光膜で、鮮やかさ極まる



〔高透過偏光膜〕+〔帯電防止COATING〕+〔撥水・防汚COATING〕


EXUS Circular P.L. MarkII は従来の高透過偏光膜よりもニュートラルなカラーバランスとなるよう新たに専用設計された偏光膜を採用し、被写体の表面反射を抑え、色彩コントラストを強調します。

自然で色鮮やかに仕上げる風景写真には欠かせないフィルターです。



高透過偏光膜採用

透過率従来比:
30%UP



新設計偏光膜採用により、ニュートラルな色再現を実現し、従来品よりも明るいPLフィルターです。

- ピントが合わせやすい
- 構図がとりやすい
- シャドー部分がツブれにくい
- シャッター速度が速めにできる



フレア・ゴーストに強い



枠内側に遮光線を施し、乱反射によるフレア・ゴーストを軽減し、画質劣化を防ぎます。

フィルターなし




フィルターあり



EXUS ND series

スローシャッター撮影で幻想的な世界を




〔帯電防止機能〕+〔撥水COATING〕+〔防汚COATING〕


EXUS NDシリーズはニュートラル性がきわめて高く、色再現性に優れ、被写体の色彩に影響を与えることなく光量だけを減少させます。明るい場所でのスローシャッター撮影時に露出オーバー(白トビ)を防ぎ、水流を幻想的に表現する事ができます。



透過率グラフ [ND4/8/16/32/64]



透過率グラフ [ND500/1000]



— ND4 — ND8 — ND16 — ND32 — ND64 — ND500 — ND1000

減光量の違う7製品を豊富にラインナップ



High-grade Type DHG SUPER series

DHGスーパーシリーズの特長



撮影フィールドでの使い勝手を更に向上させたDHG SUPERはDHG Seriesの上級グレードです。デジタル一眼に要求されるシビアな光学性能を高水準で維持しながら、撥水・防汚機能を追加してグレードアップ。ビギナーからハイエンドユーザーまで安心してお使いいただける上級スタンダードモデルです。

DHG Super レンズプロテクト



〔撥水COATING〕+
〔防汚COATING〕
撥水防汚コーティングが付いているハイレードな保護フィルターです。
水滴や指紋汚れが簡単に拭き取れ、傷もつきにくいです。
メンテナンスが容易なので、フィルターを常にきれいな状態で撮影できます。



DHG Super サーキュラー P.L.D



〔撥水COATING〕+
〔防汚COATING〕
撥水・防汚コーティングを施した風景撮影に最適なハイレードタイプのPLフィルターです。広角から望遠まで対応できるケラレにくい薄枠設計を採用しています。



DHG Super VARIABLE ND 2.5-500



〔撥水COATING〕+
〔防汚COATING〕

ND2.5～ND500の範囲で減光量を無段階かつ正確に調整できる可変NDフィルター。一眼カメラでの動画撮影や、ポートレート、風景撮影などに幅広くお使いいただけます。撮影状況の変化に応じて適切な露出をシームレスに得ることができます。また減光量の目安となる段数目盛を付けることで、目的の濃度を素早く正確に設定できて便利です。



- *一眼動画撮影のマストアイテム
- *無段階に濃度が変えられる
- *段数目盛を使って目的の濃度が素早く正確に得られる



Standard Type DHG series

DHG Seriesは、マルミが世界で初めて開発したデジタル一眼用フィルターです。デジタル一眼に要求されるシビアな光学性能を高水準で達成し、レンズ保護を始め効果系フィルターまで幅広くラインナップ。ビギナーからハイエンドユーザーまで安心して お使いいただける、マルミのスタンダードモデルです。

DHG レンズプロテクト



世界初のデジタル一眼カメラ用として開発されたフィルターです。
発売以来、デジタルカメラ用フィルター
のスタンダードとして長く愛され続け
ているレンズ保護フィルターです。



DHG サーキュラー P.L.D



被写体の反射光を取り除き、色彩の
コントラストを強調し、写真がより鮮
やかに！ さまざまな場面で応用で
きるスタンダードタイプのC-P.L
フィルターです。



DHG UV



〔レンズ保護〕+〔紫外線CUT〕
DHG UVは紫外線をカットし、遠景
(風景)撮影時に人の目で見た時の
印象に近いクリアな画像が得られる
フィルターです。可視光に影響を与
える事なく、レンズ保護用としても
お使い頂けます。



紫外線
カット

DHG マクロ3



お手持ちのレンズに取り付けてい
ただけで、お手軽にマクロ(近
接)撮影ができるフィルターです。
レンズの先端から33cmの範囲で
被写体にピントが合います。



接写

DHG ND series シャッタースピードが調整出来るDHG NDシリーズ

DHG ND8



DHG ND16



DHG ND32



DHG ND64



NDフィルターは、色に影響を及ぼ
すことなく、光の量全体を落とす
フィルターです。

DHG NDフィルターは、ND8から
ND64まで、4種類の濃度をご用意
しています。撮影用途に応じて最
適な濃度をお選びいただけます。





刻々と変化する光の表情に応じドラマチックな風景写真を！

角型マグネットフィルター M100シリーズ



角型マグネットフィルターM100システム

マグネットだから着脱簡単！ケラレなし！重ね付けも！

着脱が簡単なので、位置調整やピント合わせなど構図が取り易く、濃度の異なる数種類のNDフィルターやグラデーションNDの微妙な位置調整を簡単に行うことができます。

M100

マグネットホルダーM100


ホルダー
HOLDER
着脱簡単！
角型フィルターの
重ね付けも
超簡単！

フレーム
FRAME
持ちやすく
扱いやすい！



一般的なスリット式ホルダー

両サイドの溝にフィルターガラスが入れつく、装着に時間がかかる



上下にスライドさせるだけで着脱簡単！
コンビネーション撮影でも短時間で装着完了！

マグネットホルダーM100をご購入いただくと、
72mm/77mm/82mm/のホルダーリングが
各1個同梱されています。

今までに無かった 理想的な マグネット フィルターシステム


- 直接ガラス面に触れないので、指紋が付きづらい
- マグネットフレームだから衝撃が加わってもフィルターガラスが割れづらい
- 角型フィルター同士を重ねてもガラス面が触れ合わないのでキズが付きにくい

装着手順

- 1 ホルダーリングをレンズに装着。
- 2 コンビネーション撮影する場合、PLはあらかじめホルダーリングに装着。
- 3 マグネットホルダーM100をホルダーリングへ装着。
- 4 100×150GNDフィルターまたは100×100NDフィルターを装着。
- 5 コンビネーション撮影する場合はGNDの前にNDを装着。

※通常は外側に濃度の濃いNDを取り付けますが、撮影環境により〈GND〉→〈ND〉→〈マグネットホルダーM100〉の順となる場合があります

厚さ1cmのウルトラスリムホルダーとマグネットフレームだから広角16mmでもケラれない



■撥水・防汚・防キズ・デジタルコーティング ■ドイツSchott社製B270光学ガラス採用 ■マグネットフレーム仕様 ■ネオブレン製専用ポーチ付き

GND

W100
×
H150

【 ソフト グラデーションND100×150 】

NDコーティングと透明なガラス部の境目であるグラデーションの幅が広く穏やかに変化するハーフNDフィルターです。明暗の境界が直線的ではなく、山や木々など不規則な凹凸が連なるように画面上に写り込む構図設定に適しており、その際、太陽など輝度の高い光源は構図に入れないようにして使用します。



フィルターなし



Soft GND8使用

【 ハード グラデーションND100×150 】

NDコーティングと透明なガラス部の境目であるグラデーションの幅がSOFT GNDより狭く、比較的是っきりと切り替わるハーフNDフィルターです。画面上に山や岩などの突起物がありなく、水平線や地平線と空などの空間がハッキリと分かれているシーンに適しており、主に太陽など輝度の高い光源を構図に入れて撮影する場合に使用します。



フィルターなし



Hard GND8使用

【 リバース グラデーションND100×150 】

中央部が最も濃く、またグラデーションの幅が狭く、上部にかけて境目なく緩やかに薄くなるグラデーションが施されたハーフNDフィルターです。朝日や夕日など輝度の強い光源が、水平線や地平線から完全に出ている状態の撮影に最適です。



フィルターなし



Reverse GND8使用

【 センター グラデーションND100×150 】

NDコーティングが中央部の狭い範囲に直線状に施されたフィルターです。日の出や夕日の撮影のほか、部分的に明度の高い箇所の部分補正にも使える応用範囲の広いフィルターです。



フィルターなし




Center GND8使用

ND

W100
×
H100

帯電防止

100×100NDは、ニュートラル性が極めて高く、色彩に影響を与えることなく光量だけを減少させる高精度なNDフィルターです。白トビ防止のほか、日中でのスローシャッター撮影を可能にする高濃度NDをも含む9タイプをラインアップしています。



ND1000



ND4000



【段数一覧表】


	ND 4	ND 8	ND 16	ND 32	ND 64	ND 500	ND 1000	ND 4000	ND 32000
絞り段数	2段	3段	4段	5段	6段	9段	10段	12段	15段

CPL


サーキュラー-PL for M100 ※ねじ込み式M100専用
風景写真の必需品



サーキュラー-PL for M100は不要な反射光を抑え、色彩コントラストを強調する風景写真撮影には欠かせないフィルターです。100×150GNDや100×100NDと併用しても、構造上ケラれる事なく撮影できます。



フィルターなし



C-PL for M100

ご注意
ください！


サーキュラー-PL for M100とStarScape for M100は、直接レンズに取り付けられません。マグネットホルダーM100付属のホルダーリング、または別売りのM100専用ホルダーリングが必要です。また一般的なねじ込みフィルターは、M100シリーズではお使いになれません。

StarScape for M100


スタースケープ ※ねじ込み式M100専用

星景・夜景撮影用光害カットフィルター
夜景を自然な色合いに。

StarScapeは、マルミが独自に開発した光害カットフィルターです。有害光を吸収する成分をガラスに練り込むことで、夜空がオレンジ色や黄色に色カブリを起こしてしまう現象を抑制します。



フィルターなし



StarScape使用

【インターバル撮影に最適】
星などの軌跡を表現する「比較明合成」や「タイムラプス制作」では撮影枚数が大量になるため、光害を目立たなくさせる後処理のステップを減らせます。

【広角レンズ対応】 レンズの焦点距離を問わず、広角レンズを使用しても色ムラが起きません。

【優れたカラーバランス】 どのホワイトバランスを選択しても極端な色転びが起きません。

【高い透過率】 星景撮影で大切な明るさ露出度数1.2(約1/4絞り分)を確保できます。



【ホルダーリング for M100】



マグネットホルダーM100をご購入いただくと、72mm/77mm/82mm/のホルダーリングが各1個同梱されています。

口径サイズ
58mm
62mm
67mm
72mm
77mm
82mm

【キャリングポーチ for M100】 収納性に優れ撮影時・移動時に便利！



付属品 肩掛けストラップ
ベルト用マジックテープで
ベルト装着も便利！
約W170mm × H195mm × D85mm

フィルター収納

M100は100×100角型ND・100×150GNDが合計6枚とマグネットホルダーM100・ホルダーリングが収納できます。



DHG CROSSseries



DHGクロスシリーズは点光源にクロス効果を生み出しイルミネーションや夜景を華やかに演出します。また、光の反射によるゴースト、フレアが少なくクリアな光条効果を得ることができます。

DHGスタークロス
4×

光源を4本の光に演出します。




DHG
6×クロス

光源を6本の光に演出します。



DHG
8×クロス

光源を8本の光に演出します。



DHG SOFTseries

SOFTフィルターは、柔らかく光を拡散し、様々な表現ができるフィルターです。




【DHGポートレートソフト】自然なソフト効果を出す

DHG ポートレートソフトは、主張しすぎないソフト効果で人物撮影に最適なフィルターです。瞳にしっかりとピントを合わせながらも、被写体をやさしく明るい雰囲気仕上げてくれます。夜景撮影では点光源が虹色に拡散される特徴があります。



【DHGレトロソフト】抽象的な世界を演出

DHG レトロソフトはオールドレンズで撮影したような、僅かにピントを甘くした風合いに仕上がる独創的な作品創りに適したソフトフィルターです。レトロな被写体と相性が良く、風景や小物をノスタルジックな雰囲気に仕上げ、広角レンズで撮影するとミニチュア写真のような効果が得られます。





【DHGソフトファンタジー】柔らかく優しい光を演出

DHG ソフトファンタジーは程良いソフト効果で花や自然風景、人物や直線的な都市風景をふんわりと優しい光で包み込み、柔らかく表現するフィルターです。初めての方でも扱いやすいソフトフィルターで、DHG ソフトファンタジーⅡよりも弱いソフト効果を出すフィルターです。
※光に対して方向性が出るのでご注意ください。




【DHGソフトファンタジーⅡ】夢幻的な世界を演出

DHG ソフト ファンタジーⅡはDHG ソフトファンタジーよりもソフト効果が強く、光の少ない日陰や夕景でもソフト効果が確認出来ます。また、効果がわかりやすいので初心者の方にも扱い易く、夢幻的な世界を表現できるソフトフィルターです。夜景撮影では光源を強調させ華やかな印象に仕上げます。



【DHGフォギーソフト】幻想的な印象を演出

DHG フォギーソフトは強い光の拡散により、幻想的な霧のかかったような表現になります。特に広い画角での風景撮影に適しており、雨天時・曇天時・明け方や夕方など光の少ない時でも効果があります。夜景撮影では点光源の光が大きく拡散され淡い印象に仕上げます。





※撮影条件により効果に強弱が出る場合があります。

星景・夜景写真撮影用フィルター StarScape

スタースケープ


[撥水COATING] + [防汚COATING] [広角レンズ対応]



StarScapeはコーティングによる光害カットフィルターとは異なり、ガラスが光害成分を吸収しますので、広角レンズを使用しても色ムラが起きません。レンズの焦点距離を選ばず、星景・夜景を快適に撮影いただけます。

マルミが独自に開発した光害カットフィルターです。有害光を吸収する成分をガラスに練り込むことで、夜空がオレンジ色や黄色に色カブリを起こしてしまう現象を抑制し、クールな夜空を演出します。また、どのホワイトバランスを選択しても極端な色転びがなく、星景撮影で大切な明るさも露出倍数1.2(約1/4絞り分)を確保できます。優れたカラーバランスと高い透過率が特徴です。タイムラプス撮影にも最適です。

光学特性



StarScapeは光害の原因である都市光源から発せられる特定の強い光の波長を選択的に吸収し、一方で天体由来の重要な波長は透過させる性質を持っているので、光害を効果的にカットしながらも天体の色を損ねる事はありません。

CREATION CPL/ND WR

CPLとNDを1枚に凝縮したハイブリッドフィルター



CPL/ND16 WR



CPL/ND32 WR



CPL/ND64 WR



CPL/ND32を使用 敢えて水面の反射を強めることで、岩肌の照り感や躍動する水面の表情を表現した。

CREATION Variable ND

シーンに合わせて減光量を自在に調整
現場での扱いやすさを突き詰めたNDです。



ND2.5(0.4)to ND256(2.4)



ND40(1.6)to ND4000(3.6)

回転枠を回すことで、MinからMaxまで、無段階に光量を調節できます。撥水防汚コートや帯電防止機能を採用し、汚れや埃、傷もつきにくいので、野外での使い勝手が格段に向上しました。

写真撮影 1枚で広範囲に光量を調節できるので、煩わしいNDフィルターの交換が不要です。

動画撮影 フレームレートに適したシャッタースピードを得るための、動画撮影に必須のフィルターです。

CREATION

創造・創作の意味を持つ「CREATION」は、撮影現場が真に求める製品とは何かという問いを突き詰めて創造された製品群に与えられる名称です。マルミが自信をもって世に問うその価値は、多くのプロフェッショナル・ユーザーから高い共感と支持を得ています。

STAR SCAPe CREATION

Produced by AtelierPiccolo
解像度のいらない世界へ。

アルプスパンチ! なついろパンチ!

写真家の鈴木さや香さんとマルミが共同開発した、これまでにない全く新しいフィルターです。
肉眼で見ている世界とは別の世界を作る、記憶の中にある心の画像を写す、そんなコンセプトのもと、マルミ独自のソフトフィルターを2枚使用し、解像度を大胆に落とした、強い滲みと優しい描写と、個性的な色表現が特徴の製品です。

「アルプスパンチ!」は全体的に緑の色味がぼつてりとのり
自然や町なかを柔らかく滲ませます

特徴

- ・オールドレンズのような強い滲み
- ・緑や黄の色味の演出
- ・ゴーストやフレアが出やすい加工
- ・赤系の色味もしっかり表現



「なついろパンチ!」は全体的に青の色味が爽やかにのり
空や影をふんわり滲ませます

特徴

- ・オールドレンズのような強い滲み
- ・青やシアンの色味の演出
- ・ゴーストやフレアが出やすい加工
- ・赤系の色味もしっかり表現

爽やかな人物撮影にもおすすめです



光源を滲ませて大きく見せるので
夜景にもピッタリです




<色調の例>



アルプスパンチ!使用



フィルター不使用



なついろパンチ!使用

サイズ: 46mm, 49mm, 52mm, 55mm, 58mm, 67mm, 77mm

※なついろパンチ!はフィルター表面に指紋のような模様や虹色の油みtainなものが見えますが、フィルター独特の構造による自然現象で、撮影に影響ありません。
※色の出方はホワイトバランス、メーカーやカメラ、レンズの種類によっても異なります。



マルミの公式 YouTube & ホームページにて取り扱い説明の動画を配信中!
詳細はパンチフィルターの単独パンフレットやWEBへ

マルミ フィルター価格表

※希望小売価格(税込)

※ご注文の商品によっては納期に時間がかかる場合があります。

品 名	径 (mm)															
PRIME レンズプロテクト		オープン価格 163217	オープン価格 163262	オープン価格 163019	オープン価格 163026	オープン価格 163040		オープン価格 163064	オープン価格 163071	オープン価格 163088	オープン価格 163095	オープン価格 163101	オープン価格 163118	オープン価格 163125	オープン価格 163132	オープン価格 163149
EXUS レンズプロテクト SOLID		オープン価格 098212	オープン価格 098267	オープン価格 098014	オープン価格 098021	オープン価格 098045		オープン価格 098069	オープン価格 098076	オープン価格 098083	オープン価格 098090	オープン価格 098106	オープン価格 098113	オープン価格 098120	オープン価格 098137	オープン価格 098144
EXUS レンズプロテクト Mark II		オープン価格 150217	オープン価格 150262	オープン価格 150019	オープン価格 150026	オープン価格 150040		オープン価格 150064	オープン価格 150071	オープン価格 150088	オープン価格 150095	オープン価格 150101	オープン価格 150118	オープン価格 150125	オープン価格 150132	オープン価格 150149
PRIME PLASMA SPUTTERING C-P.L								オープン価格 165068	オープン価格 165075	オープン価格 165082	オープン価格 165099	オープン価格 165105	オープン価格 165112	オープン価格 165129	オープン価格 165136	オープン価格 165143
EXUS サークュラー P.L Mark II		オープン価格 151214		オープン価格 151016	オープン価格 151023	オープン価格 151047		オープン価格 151061	オープン価格 151078	オープン価格 151085	オープン価格 151092	オープン価格 151108	オープン価格 151115	オープン価格 151122	オープン価格 151139	オープン価格 151146
EXUS ND4		オープン価格 140218		オープン価格 140010		オープン価格 140041		オープン価格 140065	オープン価格 140072	オープン価格 140089	オープン価格 140096	オープン価格 140102	オープン価格 140119	オープン価格 140126	オープン価格 140133	オープン価格 140140
EXUS ND8		オープン価格 141215		オープン価格 141017		オープン価格 141048		オープン価格 141062	オープン価格 141079	オープン価格 141086	オープン価格 141093	オープン価格 141109	オープン価格 141116	オープン価格 141123	オープン価格 141130	オープン価格 141147
EXUS ND16		オープン価格 142212		オープン価格 142014		オープン価格 142045		オープン価格 142069	オープン価格 142076	オープン価格 142083	オープン価格 142090	オープン価格 142106	オープン価格 142113	オープン価格 142120	オープン価格 142137	オープン価格 142144
EXUS ND32		オープン価格 143219		オープン価格 143011		オープン価格 143042		オープン価格 143066	オープン価格 143073	オープン価格 143080	オープン価格 143097	オープン価格 143103	オープン価格 143110	オープン価格 143127	オープン価格 143134	オープン価格 143141
EXUS ND64		オープン価格 144216		オープン価格 144018		オープン価格 144049		オープン価格 144063	オープン価格 144070	オープン価格 144087	オープン価格 144094	オープン価格 144100	オープン価格 144117	オープン価格 144124	オープン価格 144131	オープン価格 144148
EXUS ND500												オープン価格 145091			オープン価格 145138	オープン価格 145145
EXUS ND1000												オープン価格 146098			オープン価格 146135	オープン価格 146142
DHG スーパーレンズプロテクト/R(黒枠)	オープン価格 159586	オープン価格 159210		オープン価格 159012	オープン価格 159029	オープン価格 159043		オープン価格 159067	オープン価格 159074	オープン価格 159081	オープン価格 159098	オープン価格 159104	オープン価格 159111	オープン価格 159128	オープン価格 159135	オープン価格 159142
DHG スーパーレンズプロテクト/R(白枠)		オープン価格 159494		オープン価格 159432		オープン価格 159593										
DHG スーパーサーキュラーP.L.D		10,395 068215		10,395 068017	10,395 068024	10,395 068048		10,973 068062	11,550 068079	12,705 068086	13,860 068093	16,170 068109	18,480 068116	20,790 068123	23,100 068130	27,720 068147
DHG Super VARI※ ND2.5-ND500												オープン価格 193115	オープン価格 193139	オープン価格 193166		
DHG レンズプロテクト/R		オープン価格 158213		オープン価格 158015	オープン価格 158022	オープン価格 158046		オープン価格 158060	オープン価格 158077	オープン価格 158084	オープン価格 158091	オープン価格 158107	オープン価格 158114	オープン価格 158121	オープン価格 158138	オープン価格 158145
DHG UV								3,850 067065	3,850 067072	4,400 067089	4,950 067096	5,500 067102	6,050 067119	6,600 067126	8,800 067133	11,000 067140
DHG サークュラーP.L.D								8,316 063074	9,009 063081	9,587 063098	12,128 063104	13,283 063111	15,015 063128	16,748 063135	20,790 063142	
DHG ND8			4,730 079211		4,730 079013		4,730 079068	4,950 079075	5,280 079082	5,610 079099	6,050 079105	6,600 079112	7,700 079129	8,800 079136	9,790 079143	
DHG ND16		4,730 073219		4,730 073011		4,730 073042	4,730 073066	4,950 073073	5,280 073080	5,610 073097	6,050 073103	6,600 073110	7,700 073127	8,800 073134	9,790 073141	
DHG ND32		4,730 074216		4,730 074018		4,730 074049	4,730 074063	4,950 074070	5,280 074087	5,610 074094	6,050 074100	6,600 074117	7,700 074124	8,800 074131	9,790 074148	
DHG ND64		4,730 076210		4,730 076012		4,730 076043	4,730 076067	4,950 076074	5,280 076081	5,610 076098	6,050 076104	6,600 076111	7,700 076128	8,800 076135	9,790 076142	
DHG マクロ3							3,850 064071	4,180 064088	4,620 064095	5,500 064101	6,050 064118	7,150 064125	7,700 064132			
DHG スタークロス		4,730 089210		4,730 089012		4,730 089043	4,730 089067	4,950 089074	5,280 089081	5,610 089098	6,050 089104	6,600 089111	7,700 089128	8,800 089135	9,790 089142	オープン価格 089159
DHG 6Xクロス		4,730 077217		4,730 077019		4,730 077040	4,730 077064	4,950 077071	5,280 077088	5,610 077095	6,050 077101	6,600 077118	7,700 077125	8,800 077132	9,790 077149	
DHG 8Xクロス		4,730 078214		4,730 078016		4,730 078047	4,730 078061	4,950 078078	5,280 078085	5,610 078092	6,050 078108	6,600 078115	7,700 078122	8,800 078139	9,790 078146	
DHG ポートレートソフト		4,730 085212		4,730 085014		4,730 085045	4,730 085069	4,950 085076	5,280 085083	5,610 085090	6,050 085106	6,600 085113	7,700 085120	8,800 085137		
DHG レトロソフト		4,730 084215		4,730 084017		4,730 084048	4,730 084062	4,950 084079	5,280 084086	5,610 084093	6,050 084109	6,600 084116	7,700 084123	8,800 084130		
DHG ソフトファンタジー		4,730 062312		4,730 062329		4,730 062343	4,730 062367	4,950 062374	5,280 062381	5,610 062398	6,050 062404	6,600 062411	7,700 062428	8,800 062435		
DHG ソフトファンタジーⅡ		4,730 080217		4,730 080019		4,730 080040	4,730 080064	4,950 080071	5,280 080088	5,610 080095	6,050 080101	6,600 080118	7,700 080125	8,800 080132		
DHG フォーギソフト		4,730 086219		4,730 086011		4,730 086042	4,730 086066	4,950 086073	5,280 086080	5,610 086097	6,050 086103	6,600 086110	7,700 086127	8,800 086134		
StarScape[スタースケープ]							オープン価格 170062	オープン価格 170079	オープン価格 170086	オープン価格 170093	オープン価格 170109	オープン価格 170116	オープン価格 170123	オープン価格 170130	オープン価格 170147	
MC-UV				4,620 003018	4,620 003025	4,620 003049	4,620 003056	4,620 003063	5,082 003070	5,082 003087	6,468 003094	7,634 003100	8,778 003117	10,164 003124	11,550 003131	12,716 003148
MC-N(ノーマル)				3,960 019019	3,960 019026	3,960 019040	3,960 019057	3,960 019064	4,356 019071	4,356 019088	5,544 019095	6,534 019101	7,524 019118	8,712 019125	9,900 019132	10,890 019149
P.L				2,200 201018	2,200 201025	2,200 201049	2,200 201056	2,200 201063	2,420 201070	2,420 201087	3,080 201094	3,630 201100	4,180 201117	4,840 201124	5,500 201131	6,050 201148
C-P.L				8,360 202015	8,360 202022	8,360 202046	8,712 202053	8,712 202060	9,086 202077	9,988 202084	10,538 202091	14,520 202107	15,400 202114	18,260 202121	21,780 202138	27,060 202145
MC-Y2				2,200 004015	2,200 004022	2,200 004046		2,200 004060	2,420 004077	2,420 004084	3,080 004091	3,630 004107	4,180 004114	4,840 004121	5,500 004138	6,050 004145
MC-YA2				2,200 005012	2,200 005029	2,200 005043		2,200 005067	2,420 005074	2,420 005081	3,080 005098	3,630 005104		4,840 005128	5,500 005135	6,050 005142
MC-R2				2,200 006019	2,200 006026	2,200 006040		2,200 006064	2,420 006071	2,420 006088	3,080 006095	3,630 006101	4,180 006118	4,840 006125	5,500 006132	6,050 006149
CREATION VARI※ ND2.5-ND256/V													オープン価格 190114		オープン価格 190138	オープン価格 190145
CREATION VARI※ ND40-ND4000/P													オープン価格 191111		オープン価格 191135	オープン価格 191142
CREATION CPL/ND16WR													オープン価格 195119		オープン価格 195133	オープン価格 195140
CREATION CPL/ND32WR													オープン価格 196116		オープン価格 196130	オープン価格 196147
CREATION CPL/ND64WR													オープン価格 197113		オープン価格 197137	オープン価格 197144

※VARIの正式名称はVARIABLEです。

マグネットスリムフィルターシリーズ

品 名	径 (mm)		
MAGNETIC SLIM StarScape KIT	オープン価格 764117	オープン価格 764131	オープン価格 764148
MAGNETIC SLIM MOVIE KIT	オープン価格 763110	オープン価格 763134	オープン価格 763141
MAGNETIC SLIM ADVANCED KIT	オープン価格 762113	オープン価格 762137	オープン価格 762144
MAGNETIC SLIM BASIC KIT	オープン価格 761116	オープン価格 761130	オープン価格 761147
MAGNETIC SLIM CIRCULAR PL	オープン価格 754118	オープン価格 754132	オープン価格 754149
MAGNETIC SLIM ND2	オープン価格 759113	オープン価格 759137	オープン価格 759144
MAGNETIC SLIM ND4	オープン価格 760119	オープン価格 760133	オープン価格 760140
MAGNETIC SLIM ND8	オープン価格 755115	オープン価格 755139	オープン価格 755146
MAGNETIC SLIM ND16	オープン価格 756112	オープン価格 756136	オープン価格 756143
MAGNETIC SLIM ND32	オープン価格 757119	オープン価格 757133	オープン価格 757140
MAGNETIC SLIM ND64	オープン価格 758116	オープン価格 758130	オープン価格 758147
MAGNETIC SLIM ND1000	オープン価格 771115	オープン価格 771139	オープン価格 771146
MAGNETIC SLIM BLACKMIST 1/4	オープン価格 773119	オープン価格 773133	オープン価格 773140
MAGNETIC SLIM BLACKMIST 1/8	オープン価格 772112	オープン価格 772136	オープン価格 772143
MAGNETIC SLIM WHITE POWDER MIST 1/2	オープン価格 779111	オープン価格 779135	オープン価格 779142
MAGNETIC SLIM WHITE POWDER MIST 1/4	オープン価格 778114	オープン価格 778138	オープン価格 778145
MAGNETIC SLIM WHITE POWDER MIST 1/8	オープン価格 777117	オープン価格 777131	オープン価格 777148
MAGNETIC SLIM LENS CAP	オープン価格 751117	オープン価格 751131	オープン価格 751148
MAGNETIC SLIM LENS ADAPTER	オープン価格 752114	オープン価格 752138	オープン価格 752145
MAGNETIC SLIM LENS PROTECT/Adp	オープン価格 753111	オープン価格 753135	オープン価格 753142
MAGNETIC SLIM FILTER ADAPTER	オープン価格 776110	オープン価格 776134	オープン価格 776141

マグネットスリム ステップアップアダプター

62→67mm	67→77mm	67→82mm	72→77mm	72→82mm	77→82mm
オープン価格 775014	オープン価格 775021	オープン価格 775038	オープン価格 775045	オープン価格 775052	オープン価格 775069

小口径フィルター

品名	径 (mm)									
UV(モノコート)	黒/白	2,200 黒:103299	2,200 白:103305	2,200 黒:103343	2,200 白:103348	2,200 黒:103344	2,200 白:103350	2,200 黒:103275	2,200 白:103282	2,200
1B(モノコート)	黒/白	2,200 黒:101295		2,200 黒:101349	2,200 白:101424	2,200 黒:101249	2,200 白:101256	2,200 黒:101271	2,200 白:101288	2,200
Y2	黒/白	39 黒:104265 白:104357	3,300 黒:103299 白:103305	YA2	黒/白	39 黒:106269 白:106354	3,300 黒:106269 白:106351	R2	黒/白	39 黒:106269 白:106351
PL ライカ用	黒/白	39 黒:201261 白:201353	3,850 黒:201261 白:201353	UVレチナ用	白	29.5 白:103466	2,200 白:103466	MC-N(ノーマル)	黒/白	37 黒:019217 白:019491

マルミ フィルター露出倍数一覧表

この表はTTLカメラ以外でのご使用時の目安です。
TTLなどのカメラでは露出倍数を