



- PRIME
 - ・保護フィルター
- プライムプラスマスパッタリング
 - ・C-PLフィルター
- EXUSシリーズ
 - ・保護フィルター
 - ・NDフィルター
 - ・C-PLフィルター
- MISTシリーズ
- DHGシリーズ
 - ・保護フィルター
 - ・NDフィルター
 - ・可変NDフィルター
 - ・C-PLフィルター
 - ・クロスフィルター
 - ・ソフトフィルター
 - ・マクロフィルター
- CREATIONシリーズ
 - ・可変NDフィルター
 - ・CPL/NDフィルター
- 角型マグネットフィルターM100シリーズ
- マグネットスリムフィルター
- パンチ!フィルター
 - ・アルプスパンチ!
 - ・なついるパンチ!
- 星景、夜景撮影用フィルター
 - ・スタースケープフィルター
 - ・マグネットスリム星景キット
 - ・マグネットスリムフォーカスイドフィルター
- フィルターアクセサリ

marumi マルミ光機株式会社

■商品のお問い合わせは：マルミ光機(株)商品センター
03-5834-3905 営業時間:9:00~17:00
(土日祝・年末年始・夏期休業を除く)



<https://www.marumi-filter.co.jp/>
 <<<< ■マルミフィルターサイトへ
 ●仕様や外観は製品改良のため予告なく変更をする場合もありますのでご了承ください。
 ●カタログと実際の商品の色とは印刷のインクの性質上多少異なる場合があります。
 ●このカタログの内容は2026年2月現在のものです。



お買い求めは当店へ



PRIMETM PLASMA SPUTTERING C-P.L

プライム プラズマ スパッタリング C-P.L

全てにおいて最高峰の
C-P.Lフィルターであり続けること。

プラズマスパッタリング成膜技術により、
全てにおいて最高のスペックを実現。
時代を変え、そしてなお最高峰であり続ける、
革新的なC-P.Lフィルターです。

超低反射率
0.18%

ゴースト・フレアを効果的に抑制




超低反射による高いコントラスト



他を圧倒する超低反射率 0.18%を達成(片面反射率)

プラズマスパッタリング技術の採用で熱の発生をコントロールし、C-P.Lフィルターとしては異例の多層膜コーティングを施すことで、常識を覆す、超低反射率を実現しています。ゴースト・フレアを効果的に抑制。逆光においても臆することなくお使いいただけます。

超低反射C-PLだけが持つ高いコントラスト、抜けの良さ、そして濁りの無い澄み渡る撮影体験をご堪能下さい。



ほぼ完璧なカラーバランスを実現



フィルター無し




PRIME PLASMA SPUTTERING
フィルター無しと色味が変わらない



従来のC-P.Lフィルター:全体的に黄色カブリしている

光の3原色RGBのどこにも偏りが無い、ほぼ完全にニュートラルなカラーバランスを持つC-P.Lフィルターです。厳選した偏光膜と、プラズマ・スパッタリングならではのフラットな反射率特性によって、既存のどのC-P.Lフィルターよりも、黄色カブリや濁りの無い、忠実な色再現ができます。



JIS B 7097-1986に基づき各フィルターの
カラーバランスを三線座軸標図に展開したもの

PLフィルターの常識を覆した強さ! 緻密で強固かつ平滑なコートだからキズに強い

プラズマ・スパッタリングは、膜の密着性が高く、強度が高く仕上がります。しかも平滑で抵抗が極めて少ない状態になってます。擦過試験の結果、実際に傷に強いことが確認されています。



#0のスチールウールで擦ってみました。結果、キズは全く確認できませんでした。
※あくまでもデモンストレーションですので真似しないでください。

撥水防汚+静電気を放電しやすいコーティング特性

PRIME LENS PROTECT

プライム レンズプロテクト

ハイエンド保護フィルターの新基準

ノンフィルターに迫る

片面反射率
0.1%

超低反射ULCコート、精密研磨、
高品質な光学ガラスを採用するなど、
ハイエンド保護フィルターの新基準
に相応しい性能を実現しています。



片面反射率0.1%を達成。超低反射ULCコートがゴーストを徹底的に抑制



保護フィルターの反射率はゴースト・フレアの発生に直結します。反射率が低い程、ゴーストやフレアが出にくくなります。マルミの超低反射ULCコートは片面反射率0.1%を実現。従来の保護フィルターと比べてもゴーストを最小限度に抑制していることがわかります。



レンズ本来の画質

PRIME

EXUS Lensprotect
Mark II

一般的な
マルチコート

透過面精度測定で実証!優れた面精度



フィルターガラスの平面度はレンズの解像力に影響を及ぼします。上図の透過平面度測定では、平面度が低いフィルターには「ニュートンリング」という縞模様のはっきりと見られます。PRIMEレンズプロテクトではニュートンリングは見られず、高い面精度を保持しています。

優れた両面撥水防汚コーティング




撥水

防汚

高品質な光学ガラスを採用し、 全域に渡り優れた透過率特性を実現

PRIMEレンズプロテクトは、光学性能を重視し、B270iに替えて、ワンランク優れた透明度と安定した均質性を持ち、光学レンズやプリズムにも使用されるOHARAのS-BSL7を惜しみなく採用。超低反射ULCコートとも相まって、優れた透過率特性を実現しました。



FILTER LINE UP

デジタルカメラ用 フィルター ラインアップ

LINE UP

PRIME
LINE UP
EXUS
DHG s DHG
MIST
M100
MAGNETIC SLIM
CROSS
SOFT
STAR SCAPE CREATION
PUNCH!!
PRICE

PRIME		
	PRIME レンズプロテクト	PRIME プラズマ・スパッタリングC-P.L
使用目的 特徴など	片面反射率0.1% 最高レベルの レンズ保護	片面反射率0.18% 超低反射率、カラーバランス 静電気放電特性、耐傷性
パッケージ		
光学 フィルター ガラス		
スペック コーティング		

EXUS series			
	EXUS レンズプロテクト SOLID	EXUS レンズプロテクト MarkII	EXUS サーキュラーP.L MarkII
使用目的 特徴など	7倍の強度を誇る レンズ保護	ハイエンドレンズ保護 の代名詞	風景・鉄道・航空機 反射カット、彩度UP
パッケージ			
光学 フィルター ガラス			
スペック コーティング			

EXUS NDシリーズ	
使用目的 特徴など	滝・溪流・ポートレート・花火・流し撮りなどに 減光効果
パッケージ	
光学 フィルター ガラス	
スペック コーティング	

DHG SUPER series			
	DHG スーパー レンズプロテクト	DHG スーパー サーキュラーP.L.D	DHG スーパー バリエابلND
使用目的 特徴など	ハイグレード レンズ保護 の決定版	風景・鉄道・航空機 反射カット、彩度UP	一眼動画・風景など 無段階の減光効果
パッケージ			
光学 フィルター ガラス			
スペック コーティング			

SPECIAL	
	StarScape
使用目的 特徴など	星景・夜景 光害カット効果
パッケージ	
光学 フィルター ガラス	
スペック コーティング	

DHG series							
	DHG レンズプロテクト	DHG UV	DHG サーキュラーP.L.D	DHG マクロ3	DHG NDシリーズ	DHG クロスシリーズ	DHG ソフトシリーズ
使用目的 特徴など	世界初の デジタルカメラ用 レンズ保護	風景撮影に最適なレンズ保護 UV(紫外線) カット	風景・鉄道・航空機 反射カット、彩度UP	花・テーブルフォト 近接撮影	滝・溪流・花火 減光効果	夜景・イルミネーション 光条効果	花・ポートレート 軟調効果
パッケージ							
光学 フィルター ガラス							
スペック コーティング							

Screw-in type Mist series		
	Black Mist ブラックミスト	White Powder Mist ホワイトパウダーミスト
使用目的 特徴など	シネマティック・エモーション 光に、物語を。 ふわり、光が舞うミスト効果	オールドレンズファンへ 現代のレンズで描く、淡く美しいフレアとゴースト
パッケージ		
光学 フィルター ガラス		
スペック コーティング		

パンチ! シリーズ		
	アルプspanchi!	なついろpanchi!
使用目的 特徴など	スナップ・日常撮影 柔らか・滲み・色味	スナップ・日常撮影 柔らか・滲み・色味
パッケージ		
光学 フィルター ガラス		
スペック コーティング		

スペックアイコン一覧

7倍の強度のある強化ガラス ピッカー硬度 Hv700を達成した従来品よりも7倍の強度がある衝撃に強い強化ガラスを採用。	平面度・強度向上 薄枠設計のまま従来よりも平面度・強度を高めたフィルターガラスです。	高透過偏光膜 従来よりも圧倒的に明るくファイナラーが見やすい偏光膜です。	プラズマスパッタリング成膜技術 熱の発生を制御できる技術で多層膜コーティングを可能にし超低反射を実現します。	撥水コーティング 高い撥水効果で水滴を弾きます。	帯電防止コーティング 静電気によるチリやホコリを寄せ付けません。	耐傷性 傷に強い特性を備えています。	デジタルコーティング 専用コーティングでフレア・ゴーストを極力抑えます。	超低反射コーティング 限りなく表面反射を抑え実現した、新低反射コーティングがレンズ本来の描写力を極限まで引き出します。	反射率0.6%	反射率0.1%	反射率0.18%	反射率0.2%
--	---	---	---	-----------------------------	-------------------------------------	-----------------------	---	--	---------	---------	----------	---------

* PRIME PLASMA SPUTTERING C-P.L
EXUS C-P.L MarkII

マグネットシリーズのみ

全製品共通フィルター枠構造

遮光線入り 乱反射によるフレア・ゴーストを軽減します。	マグネット仕様 マグネット式で着脱簡単 画期的機能です。	薄枠設計 ケラレにくい 薄枠設計です。 ※マクロ、パンチ! シリーズを除く	SATIN サテン仕上 マット塗装(ツヤ消し) を施し不要な反射を 極力除去します。
オスネジ・フッ素加工 レンズとの着脱がスムーズに なる加工をしています。	専用ポーチ付き フィルターを傷付くこと なく持ち運びできます。	ローレット加工 扱いやすさを追求 した設計です。	レンズキャップ・フード取付可 レンズキャップ・フードの取付 に対応しています。

フィルターケース (ソフトタイプ) S/L

FILTER LINE UP

デジタルカメラ用 フィルター ラインアップ

マグネットスリムフィルター

製品名	マグネットスリム アドバンスキット	マグネットスリム ベーシックキット	マグネットスリム ムービーキット	マグネットスリム 星景キット
使用目的 特徴など	CPLとNDが入って 表現の幅が広がる充実のキット	基本的なフィルター交換を 簡単にできるセット	4種類のNDフィルターを 素早く交換できる動画向けキット	マグネットで脱着できる 星景撮影用のフィルターキット
製品写真				
	・レンズアダプター ・サーキュラーPL ・ND16 ・ND64 ・専用キャップ	・マグネットベース付き レンズ取付け用 レンズ保護フィルター ・サーキュラーPL ・ND16 ・専用キャップ	・レンズアダプター ・ND2 ・ND4 ・ND8 ・ND16 ・専用キャップ	・マグネットベース付き レンズ取付け用 スリムスタースケープフィルター ・ホワイトパウダーミスト1/2 ・ホワイトパウダーミスト1/4 ・専用キャップ・蓄光シール

製品名	マグネットスリム フィルター 専用キャップ	マグネットスリム レンズアダプター	マグネットベース付き レンズ取付け用 スリムレンズ 保護フィルター	マグネットスリム サーキュラーPL	マグネットスリムND
使用目的 特徴など	※フィルターを すべて外して アダプターに 装着してください。	マグネット仕様 にする基本の アダプター	マグネット仕様 にする 保護フィルター	色彩 コントラスト強調 反射除去	明るい場面での動画撮影時白飛びを防ぐ スローシャッター撮影
製品写真					

製品名	ホワイトパウダー ミスト	ブラック ミスト	マグネットスリム フィルター アダプター	マグネットスリム フォーカスイド フィルター	マグネット ステップアップアダプター
使用目的 特徴など	光の入れ方で表情が 変わるオールドレンズ の様なフレアが楽しい	点光源をソフトに 拡散してシネマの 様な写りが楽しい	お手持ちのフィル ターをマグネットで 脱着できるようにする	マニュアルフォーカスで 星にピントを 合わせ易くなる	異なるフィルター径の レンズで使いたい場合の 変換アダプター
製品写真					
スペック	光学フィルター ガラス コーティング	防汚 撥水 デジタルコート マグネット仕様	防汚 撥水 デジタルコート マグネット仕様	防汚 撥水 デジタルコート マグネット仕様	防汚 撥水 デジタルコート マグネット仕様

角型マグネットフィルターM100シリーズ

製品名	ソフトグラデーションND 100x150	ハードグラデーションND 100x150	リバースグラデーションND 100x150	センターグラデーションND 100x150
使用目的 特徴など	NDの境目が緩やか。 明暗の境目がはっきりしていない 被写体に	NDの境目が 比較的はっきりしている 水平線、地平線などに	地平線や水平線に沈む 夕陽と夕焼け撮影に最適	特定箇所の明度を抑えるのに最適。 縦横斜め自由自在に
製品写真				

製品名	マグネットホルダーM100	100x100 ND(スクエアタイプ)	サーキュラーPL for M100	StarScape for M100	ホルダーリング for M100	キャリングポーチ for M100
使用目的 特徴など	マグネット式角型フィルターを 着脱するためのホルダー	明るい場面での白飛びを防ぐ スローシャッター撮影	色彩コント ラスト強調	光害カット	口径変換に	高い収納性 で便利
製品写真						

スペック	光学フィルター ガラス コーティング	平年度・強度 防汚 撥水 デジタルコート マグネット仕様 専用ポーチ付き
------	--------------------------	---

CREATION series

CREATIONシリーズ	
バリエーション	CPL/ND WR
一眼動画・風景など	水辺の風景写真
無段階の減光効果	色彩コントラストアップ+スローシャッター
遮光線入り 乱反射によるフレア・ゴースト を軽減します。	薄枠設計 ケラレにくい 薄枠設計です。 ※マクロ、パンチ! シリーズを除く
耐傷性 傷に強い特性を 備えています。	専用ポーチ付き フィルターを傷付けること なく持ち運びできます。
超低反射コーティング 限りなく表面反射を抑え実現した、 新低反射コーティングがレンズ本来 の描写力を極限まで引き出します。	ローレット加工 扱いやすさを追求 した設計です。
防汚コーティング 高い防汚効果で 指紋汚れなどを 防ぎます。	マグネット仕様 マグネット式で着脱簡単 画期的機能です。
帯電防止コーティング 静電気によるチリやホコリを 寄せ付けません。	デジタルコート 専用コーティングで フレア・ゴーストを 極力抑えます。
帯電防止 耐傷性	デジタルコート 耐傷性

スペックアイコン一覧

光学フィルターガラス

- 7倍の強度のある強化ガラス**
ピッカー硬度 Hv700を達成した従来品よりも7倍の強度がある衝撃に強い強化ガラスを採用。
- 薄枠設計**
ケラレにくい薄枠設計です。 ※マクロ、パンチ! シリーズを除く
- レンズ外周曇り入れ加工**
内面反射を極限まで制御します。フレア・ゴーストを軽減します。
- 紫外線カット**
390nm以下の紫外線をカットします。 UVカット

- 平面度・強度向上**
薄枠設計のまま従来よりも平面度・強度を高めたフィルターガラスです。
- 高透過偏光膜**
従来よりも圧倒的に明るくファイナダーが見やすい偏光膜です。
- ニュートラルカラーバランス**
光の3原色RGBのどこにも偏りが無いカラーバランスです。

- プラズマパターニング成膜技術**
熱の発生を制御できる技術で多層膜コーティングを可能にし超低反射を実現します。
- 帯電防止コーティング**
静電気によるチリやホコリを寄せ付けません。
- デジタルコーティング**
専用コーティングでフレア・ゴーストを極力抑えます。

- 撥水コーティング**
高い撥水効果で水滴を弾きます。
- デジタルコーティング**
専用コーティングでフレア・ゴーストを極力抑えます。

- 超低反射コーティング**
限りなく表面反射を抑え実現した、新低反射コーティングがレンズ本来の描写力を極限まで引き出します。
- 耐傷性**
傷に強い特性を備えています。

- 遮光線入り**
乱反射によるフレア・ゴーストを軽減します。
- オスネジ・フッ素加工**
レンズとの着脱がスムーズになる加工をしています。

- マグネットシリーズのみ**
- マグネット仕様**
マグネット式で着脱簡単画期的機能です。
- 専用ポーチ付き**
フィルターを傷付けることなく持ち運びできます。

- 全製品共通フィルター枠構造**
- 薄枠設計**
ケラレにくい薄枠設計です。 ※マクロ、パンチ! シリーズを除く
- ローレット加工**
扱いやすさを追求した設計です。
- キャップ**
レンズキャップ・フード取付可
レンズキャップ・フードの取付に対応しています。

- サテン仕上**
マット塗装(ツヤ消し)を施し不要な反射を極力除去します。

- デジタルコート**
専用コーティングでフレア・ゴーストを極力抑えます。

PRIME LINE UP EXUS DHG s DHG MIST M100 MAGNETIC SLIM CROSS SOFT STAR SCAPE CREATION PUNCH!! PRICE

Professional Type EXUS series



EXUS レンズプロテクト SOLID

7倍の強度を誇る超低反射:0.2%のレンズ保護



[強化ガラス]+[帯電防止COATING]+
[撥水・防汚COATING]

一般的なフィルターに用いられるガラスに対して7倍の強度を持つ強化ガラスを採用。反射率も0.2%と最高水準を達成。更に撥水防汚・帯電防止コーティングなど、保護フィルターに求められる機能性を全て備えた、まさに真のレンズ保護フィルターです。



【帯電防止コーティング】

静電気による微細なチリ・ホコリが付きにくく、また付いてしまってもブローア等で簡単に吹き飛ばせ、ストレスなく撮影が続けられます。

【撥水・防汚コーティング】

水滴や指紋汚れ等が付きづらく、また付いてしまっても簡単に拭き取れるので、スムーズに撮影が続けられます。



ピッカース硬度
Hv700を達成*


強化ガラス採用により、従来品の7倍の強度を実現し、大切なレンズを護ります。

*ピッカース硬度(Hv):ダイヤモンド製の試験片を素材に押しつけ、生じる圧痕の大きさにより素材の硬さを測定、数値化したもの。




反射率
0.2%を実現

反射率を0.2%まで抑えることで、ゴーストフレアの発生を極力防止します。



EXUSシリーズの特長



チリ・ホコリを寄せ付けない

静電気による微細なチリ・ホコリが付きにくく、また付いてしまってもブローア等で簡単に吹き飛ばせる、帯電防止コーティング採用。



水滴・指紋汚れを寄せ付けない

【左画像】
撥水コーティング効果
(水性インク使用)

【右画像】
防汚コーティング効果
(油性マジック使用)

EXUS レンズプロテクト MarkII

さらに進化した超低反射:0.2%のレンズ保護



[帯電防止COATING]+
[撥水COATING]+
[防汚COATING]

新コーティングを採用することで反射率を0.2%に向上。更に撥水防汚・帯電防止コーティングなど、保護フィルターに求められる機能性を全て備え、更なる進化を遂げた、ハイエンド保護フィルターの代名詞です。



進化を遂げた
反射率0.2%

反射率を0.2%まで抑えることで、ゴーストフレアの発生を極力防止します。



ガラス厚:2mm
平面度・強度の向上
高い面精度と実効的なレンズ保護性能を両立するためガラス厚を2mmにして強度を高めています。薄枠設計。



フィルターなし



フィルターあり

EXUS サーキュラーP.L MarkII

進化を遂げた新設計偏光膜で、鮮やかさ極まる




[高透過偏光膜]+
[帯電防止COATING]+
[撥水・防汚COATING]

EXUS Circular P.L. MarkIIは従来の高透過偏光膜よりもニュートラルなカラーバランスとなるよう新たに専用設計された偏光膜を採用し、被写体の表面反射を抑え、色彩コントラストを強調します。自然で鮮やかに仕上げる風景写真には欠かせないフィルターです。



高透過偏光膜
採用
透過率従来比:
30%UP



新設計偏光膜採用により、ニュートラルな色再現を実現し、従来品よりも明るいPLフィルターです。

- 高透過偏光膜のメリット
- ピントが合わせやすい
 - 構図がとりやすい
 - シャドウ部分がツブれにくい
 - シャッター速度が速めができる



フレア・ゴーストに
強い



枠内側に遮光線を施し、乱反射によるフレア・ゴーストを軽減し、画質劣化を防ぎます。


フィルターなし



フィルターあり

EXUS ND series

光量を精緻にコントロールして広がる写真表現




[帯電防止機能]+
[撥水COATING]+[防汚COATING]

EXUS NDシリーズはニュートラル性がきわめて高く、色再現性に優れ、被写体の色彩に影響を与えることなく光量だけを減少させます。明るい場所でのスローシャッター撮影時に露出オーバー(白トビ)を防ぎ、水流を幻想的に表現する事ができます。



透過率グラフ [ND4/8/16/32/64] 透過率グラフ [ND500/1000]



減光量の違う7製品を豊富にラインナップ



EXUS ND64 EXUS ND500 EXUS ND1000



High-grade Type

DHG SUPER series

DHGスーパーシリーズの特長

【水滴を寄せ付けない】
 従来品 DHG SUPER
 撥水コーティング効果
 高い撥水性能が水滴を弾きますので、水辺の撮影や雨天時でもストレスを感じません。

【汚れが付きにくい】
 従来品 DHG SUPER
 防汚コーティング効果
 指紋汚れなどが付きづらく、付いても簡単に拭き取れます。日頃使っても安心してお使いいただける上級スタンダードモデルです。

※撥水コーティング効果の確認:水性インク使用 / 防汚コーティング効果の確認:油性マジック使用

撮影フィールドでの使い勝手を更に向上させたDHG SUPERはDHG Seriesの上級グレードです。デジタル一眼に要求されるシビアな光学性能を高水準で維持しながら、撥水・防汚機能を追加してグレードアップ。ビギナーからハイエンドユーザーまで安心してお使いいただける上級スタンダードモデルです。

DHG Super レンズプロテクト



[撥水COATING]+ [防汚COATING]
撥水防汚コーティングが付いているハイグレードな保護フィルターです。水滴や指紋汚れが簡単に拭き取れ、傷もつきにくいです。メンテナンスが容易なので、フィルターを常にきれいな状態で撮影できます。



DHG Super サーキュラー P.L.D



[撥水COATING]+ [防汚COATING]
撥水・防汚コーティングを施した風景撮影に最適なハイグレードタイプのPLフィルターです。広角から望遠まで対応できるケラレにくい薄枠設計を採用しています。



DHG Super VARIABLE ND 2.5-500



[撥水COATING]+ [防汚COATING]
ND2.5~ND500の範囲で減光量を無段階かつ正確に調整できる可変NDフィルター。一眼カメラでの動画撮影や、ポートレート、風景撮影などに幅広くお使いいただけます。撮影状況の変化に応じて適切な露出をシームレスに得ることができます。また減光量の目安となる段数目盛を付けることで、目的の濃度を素早く正確に設定できて便利です。

- *一眼動画撮影のマストアイテム
- *無段階に濃度が変えられる
- *段数目盛を使って目的の濃度が素早く正確に得られる



Standard Type

DHG series

DHG Seriesは、マルミが世界で初めて開発したデジタル一眼用フィルターです。デジタル一眼に要求されるシビアな光学性能を高水準で達成し、レンズ保護を始め効果系フィルターまで幅広くラインナップ。ビギナーからハイエンドユーザーまで安心して お使いいただける、マルミのスタンダードモデルです。

DHGシリーズの特長

【ケラレにくい薄枠設計】

約20% CUT
 従来品
 保護フィルターなどの単体枠:
 従来品と比べ約20%薄

約40% CUT
 従来品
 P.Lフィルターなどの二重枠:
 従来品と比べ約40%薄

DHG レンズプロテクト



世界初のデジタル一眼カメラ用として開発されたフィルターです。発売以来、デジタルカメラ用フィルターとして長く愛され続けているレンズ保護フィルターです。



DHG サーキュラー P.L.D



被写体の反射光を取り除き、色彩のコントラストを強調し、写真がより鮮やかに！さまざまな場面で応用できるスタンダードタイプのC-P.Lフィルターです。



DHG UV



[レンズ保護]+[紫外線cut]
DHG UVは紫外線をカットし、遠景(風景)撮影時に人の目で見た時の印象に近いクリアな画像が得られるフィルターです。可視光に影響を与える事なく、レンズ保護用としてもお使い頂けます。



DHG マクロ3



お手持ちのレンズに取り付けていただくだけで、お手軽にマクロ(近接)撮影ができるフィルターです。レンズの先端から33cmの範囲で被写体にピントが合います。



DHG ND series 絞りとシャッタースピードが調整できるDHG NDシリーズ

DHG ND8 DHG ND16 DHG ND32 DHG ND64

流動感溢れる表現へ
NEUTRAL DENSITY
DHG ND8 8

水流をさらやかな表現へ
NEUTRAL DENSITY
DHG ND16 16

水流の軌跡を豊かに描く
NEUTRAL DENSITY
DHG ND32 32

水流を芸術的な表現へ
NEUTRAL DENSITY
DHG ND64 64

NDフィルターは、色に影響を及ぼすことなく、光の量全体を落とすフィルターです。

DHG NDフィルターは、ND8からND64まで、4種類の濃度をご用意しています。撮影用途に応じて最適な濃度をお選びいただけます。



DHG s DHG

日常が、息をのむワンシーンになる。

Mist Filters

光拡散の度合いによって選べる3種類、幅広いサイズをラインアップ!!

光に、物語を。写真に、感情を。ふわり、光が舞う。シネマティック・エモーション。
ブラックミストは、ハイライトとシャドウ部のコントラストを抑えた独特のシネマティックな表現が魅力です。
光をドラマチックに演出することで物語性を感じる写真になります。

Black Mist ブラックミスト



1/4 使用 撮影:米屋こうじ

SLが通過した後、薄暮のなかを普通電車がやって来た。ブラックミスト1/4で撮影すると、味気のない通勤型電車も、夢の世界へ運んでくれそうな、不思議なイメージに写すことができた。(米屋こうじ)

都会の夜景を、クールでノスタルジックな舞台へ。
優しくしみながらも輪郭を失わない街の光。ブラックミストは、いつも見ている現代的な風景を切り取り映画のような記憶に残る一枚を創ります。



1/4 使用

風景に宿る光は、シックな記憶に変わります。
何気ない田園風景も、夕暮れの光も。すべてをドラマチックに捉え、シックな雰囲気に変えます。特別な風景は身近にあります。




1/8 使用

1/8はさりげない効果でも絶妙な雰囲気を醸し出します。



フィルター不使用



1/4 使用

すべての光を味方にするフィルター。淡く美しいフレアとゴースト。
ホワイトパウダーミストは、光源を拡散し、シャドウ部分を持ち上げ柔らかい表現になります。
逆光時にはフレア効果が得られることもあり、オールドレンズの趣がある作品になります。

White Powder Mist ホワイトパウダーミスト



1/2 使用 撮影:鈴木さや香

ポートレートに肌の質感に柔らかさを演出しほんわかと癒やされる表現になります。

ホワイトミストは白い拡散材を使用しています。
ブラックミストと比べるとハイライトとシャドウのコントラストを抑える効果が強く、より優しい雰囲気全体をまとめあげます。



1/8 使用

光あふれる光景に柔らかな光が降り注ぐ、幻想世界へ。



フィルター不使用



1/8 使用



1/4 使用

花や植物に朝露に濡れた花びらのように、瑞々しい生命感を宿します。

ほのかな効果が美しい1/8は、つけっぱなしをおすすめできるほどさりげなく絶妙な効果で、あらゆるシーンにマッチします。

撥水・防汚コーティング/ 薄枠設計

光拡散の強さ 1/2 > 1/4 > 1/8

ブラックミスト、ホワイトパウダーミストはマグネットスリムシリーズでもラインアップしています。(P16、P17 MAGNETIC SLIM FILTER)

MIST

MIST



刻々と変化する光の表情に応じドラマチックな風景写真を!

角型マグネットフィルター M100シリーズ

■撥水・防汚・防キズ・デジタルコーティング ■ドイツSchott社製B270光学ガラス採用 ■マグネットフレーム仕様 ■ネオブレン製専用ポーチ付き

GND W100 × H150

【ソフト グラデーションND100×150】

NDコーティングと透明なガラス部の境目であるグラデーションの幅が広く穏やかに変化するハーフNDフィルターです。明暗の境界が直線的ではなく、山や木々など不規則な凹凸が連なるように画面上に写り込む構図設定に適しており、その際、太陽など輝度の高い光源は構図に入れないようにして使用します。



【Soft GND4】 【Soft GND8】 【Soft GND16】



フィルターなし



Soft GND8使用

【ハード グラデーションND100×150】

NDコーティングと透明なガラス部の境目であるグラデーションの幅がSOFT GNDより狭く、比較的是っきりと切り替わるハーフNDフィルターです。画面上に山や岩などの突起物がありなく、水平線や地平線と空などに写り込む構図設定に適しており、その際、太陽など輝度の高い光源は構図に入れないようにして使用します。



【Hard GND4】 【Hard GND8】 【Hard GND16】



フィルターなし



Hard GND8使用

【リバース グラデーションND100×150】

中央部が最も濃く、またグラデーションの幅が狭く、上部にかけて境目なく緩やかに薄くなるグラデーションが施されたハーフNDフィルターです。朝日や夕日など輝度の強い光源が、水平線や地平線から完全に外出している状態の撮影に最適です。



【Reverse GND4】 【Reverse GND8】 【Reverse GND16】



フィルターなし



Reverse GND8使用

【センター グラデーションND100×150】

NDコーティングが中央部の狭い範囲に直線状に施されたフィルターです。日の出や夕日の撮影のほか、部分的に明度の高い箇所の部分補正にも使える応用範囲の広いフィルターです。



【Center GND4】 【Center GND8】 【Center GND16】



フィルターなし



Center GND8使用



角型マグネットフィルターM100システム

装着手順

- 1 ホルダーリングをレンズに装着。
- 2 コンビネーション撮影する場合、PLはあらかじめホルダーリングに装着。
- 3 マグネットホルダーM100をホルダーリングへ装着。
- 4 100×150GNDフィルターまたは100×100NDフィルターを装着。
- 5 コンビネーション撮影する場合はGNDの前にNDを装着。

※通常は外側に濃度の濃いNDを取り付けますが、撮影環境により(GND)→(ND)→(マグネットホルダーM100)の順となる場合もあります

マグネットだから着脱簡単! ケラレなし! 重ね付けも!

着脱が簡単なので、位置調整やピント合わせなど構図が取り易く、濃度の異なる数種類のNDフィルターやグラデーションNDの微妙な位置調整を簡単に行うことができます。

M100

マグネットホルダーM100

ホルダー
HOLDER
着脱簡単!
角型フィルターの
重ね付けも
超簡単!



フレーム
FRAME
持ちやすく
扱いやすい!



一般的なスリット式ホルダー
両サイドの溝にフィルターガラスが
入れづらく、装着に時間がかかる


上下にスライドさせるだけで着脱簡単!
コンビネーション撮影でも短時間で装着完了!

今までに無かった 理想的な マグネット フィルターシステム

- 直接ガラス面に触れないので、指紋が付きづらい
- マグネットフレームだから衝撃が加わってもフィルターガラスが割れづらい
- 角型フィルター同士を重ねてもガラス面が触れ合わないのでキズが付きにくい

マグネットホルダーM100をご購入いただくと、**72mm/77mm/82mm**のホルダーリングが**各1個同梱**されています。

厚さ1cmのウルトラスリムホルダーとマグネットフレームだから広角16mmでもケラレない




フィルターの差し込み部分が干渉し、
広角側でケラレしてしまう。

角型フィルター3枚、C-PLフィルター1枚を同時に装着しても
広角16mmでケラレが発生しない厚さ1cmのスリムタイプ

ND W100 × H100

帯電防止

100×100NDは、ニュートラル性が極めて高く、色彩に影響を与えることなく光量だけを減少させる高精度なNDフィルターです。白トビ防止のほか、日中でのスローシャッター撮影を可能にする高濃度NDをも含む9タイプをラインアップしています。



ND1000



ND4000



【段数一覧表】

	ND 4	ND 8	ND 16	ND 32	ND 64	ND 500	ND 1000	ND 4000	ND 32000
絞り段数	2段	3段	4段	5段	6段	9段	10段	12段	15段

CPL サーキュラー-PL for M100

※ねじ込み式M100専用

風景写真の必需品

サーキュラー-PL for M100は不要な反射光を抑え、色彩コントラストを強調する風景写真撮影には欠かせないフィルターです。100×150GNDや100×100NDと併用しても、構造上ケラレる事なく撮影できます。



フィルターなし



C-PL for M100

ご注意ください!


サーキュラー-PL for M100とStarScape for M100は、直接レンズに取り付けられません。マグネットホルダーM100付属のホルダーリング、または別売りのM100専用ホルダーリングが必要です。また一般的なねじ込みフィルターは、M100シリーズではお使いになれません。

StarScape for M100

※ねじ込み式M100専用

星景・夜景撮影用光害カットフィルター 夜景を自然な色合いに。

StarScapeは、マルミが独自に開発した光害カットフィルターです。有害光を吸収する成分をガラスに練り込むことで、夜空がオレンジ色や黄色に色カブリを起こしてしまう現象を抑制します。



フィルターなし



StarScape使用

【インターバル撮影に最適】星などの軌跡を表現する「比較的合成」や「タイムラプス制作」では撮影枚数が大量になるため、光害を目立たなくさせる後処理のステップを減らせます。

【広角レンズ対応】レンズの焦点距離を伸ばさず、広角レンズを使用しても色ムラが起きません。

【優れたカラーバランス】どのホワイトバランスを選択しても極端な色むらがおきません。


【高い透過率】星景撮影で大切な明るさ露出値1.2(約1/4絞り)を確保できます。

【ホルダーリング for M100】

口径サイズ
58mm
62mm
67mm
72mm
77mm
82mm

マグネットホルダーM100をご購入いただくと、72mm/77mm/82mmのホルダーリングが各1個同梱されています。

【キャリングポーチ for M100】 収納性に優れ撮影時・移動時に便利!



付属品 肩掛けストラップ
ベルト用マジックテープで
ベルト装着も便利!

約W170mm × H195mm × D85mm

フィルター収納

M100は100×100角型ND・100×150GNDが合計6枚とマグネットホルダーM100・ホルダーリングが収納できます。

マグネットだから瞬時に着脱！ウルトラスリムだから重ね付けできる。

MAGNETIC SLIM FILTER

マグネットスリムフィルター

スムーズにストレス無く。撮影のリズム感も楽しいマグネット着脱。

瞬着！マグネットスタイル

強力な磁力にも関わらず絶妙な着脱フィーリングを実現！

ウルトラスリム設計

PLとND重ねてもこの薄さ！



マグネットスリムフィルター 従来品

67mm 77mm 82mm

※62mm, 72mm追加！(ベーシックキット&アドバンスキット
レンズアダプター、マグネットベース付きレンズ取付け用
レンズ保護フィルター、専用キャップ)

スリムでも高強度フレーム

高強度で耐食性に優れたA6063アルミニウム合金を採用し、スリムなのに強い！

撥水・防汚コーティング

水辺の撮影時でもストレスなくご利用いただけます。指紋が付きにくく、汚れがついてもメンテナンス簡単です。



WHITE POWDER MIST

マグネットスリムホワイトパウダーミスト1/2、1/4、1/8

光の向きや強さによって、まるでオールドレンズのようなフレアが発生するミストフィルターです。



フィルター不使用 ホワイトパウダーミスト1/2使用 ホワイトパウダーミスト1/8使用

ガラス内の白色の粒子が光を拡散することで、フレアや柔らかい階調を表現します。解像感を保ちながらシャドーの階調を豊かにしますので、ポートレート以外にも幅広いジャンルでお使いいただけます。

BLACK MIST マグネットスリムブラックミスト 1/4、1/8

ブラックミストはシネマで多用されているフィルターです。

シネマティックな映像表現に最適です。シャドーのコントラストを穏やかにし、ハイライトや点光源を柔らかく拡散させます。柔らかな拡散効果は、昼夜問わずポートレート撮影にも最適です。



フィルター無し BlackMist1/4使用 BLACK MIST 撮影：鈴木さや香

個性豊かなラインアップでシーンに合わせて自在に楽しめる！

人気のキットシリーズ充実！目的に応じて選べて、単品買い足しでより表現の幅広がります。

アドバンスキット	ベーシックキット	ムービーキット	星景キット
<ul style="list-style-type: none"> レンズアダプター サーキュラーPL ND16 ND64 専用キャップ 	<ul style="list-style-type: none"> マグネットベース付きレンズ取付け用レンズ保護フィルター サーキュラーPL ND16 専用キャップ 	<ul style="list-style-type: none"> レンズアダプター ND2・ND4 ND8・ND16 専用キャップ 	<ul style="list-style-type: none"> マグネットベース付きレンズ取付け用スリムスタースケープフィルター ホワイトパウダーミスト1/2 ホワイトパウダーミスト1/4 専用キャップ 蓄光シール

アダプターを装着すれば簡単にマグネット仕様！

必ず①の中から一つアダプターをレンズに装着し②のマグネットスリムフィルターをご使用ください。

1 レンズアダプター

- レンズアダプター
- 保護フィルター (アダプター付き)
- スタースケープアダプター
- ステップアップアダプター

62mm→67mm
67mm→77mm
67mm→82mm
72mm→77mm
72mm→82mm
77mm→82mm

2 マグネットスリムフィルター

- MAGNETIC SLIM FILTER C-PL
- サーキュラーPL
- ND2 ND4 ND8 ND16 ND32 ND64 ND1000
- MAGNETIC SLIM FILTER BLACK MIST
- ブラックミスト 1/4 1/8
- MAGNETIC SLIM FILTER WHITE POWDER MIST
- ホワイトパウダーミスト 1/2 1/4 1/8

※キットには①アダプターのいずれかが含まれます。
※通常のねじ込み式をマグネット式に変換する左の「フィルターアダプター」という製品にもアダプターが必要です。

CAP

専用キャップ

キャップを装着する場合は滑落防止のためにフィルターを外してから装着してください。

風景写真にも



一眼動画にも



星景写真にも強い！マグネットの利便性を発揮。



マグネットスリム星景キット


光害カットフィルターに、強弱2種類のホワイトパウダーミストフィルターをマグネットで素早く着脱できる、画期的な星景撮影専用キットです。

※内容は裏ページをご確認ください。

街明かり等、光害を抑制するスタースケープアダプター。

マグネットアダプターを内蔵しています。

単独でもお使い頂けます。※単品のみでの販売はございません。



夜空の星にピントを合わせ易くするためのフィルターです。マグネットで簡単に着脱できますので、ピントがずれません。撮影中に何度でもピントの合わせ直しやピントの確認ができます。

★別売りのマグネットスリムレンズアダプターをご使用することで、単独でもご利用いただけます。

詳しい使い方はYouTubeでご紹介しています。QRコードからジャンプします。



マグネットスリムフィルターアダプター

ご使用例

お手持ちのフィルターに回し込んで取り付ける



マグネットスリムフィルターアダプター

マグネット式着脱 レンズアダプター

通常のフィルターを、マグネット式に変換することのできるアダプターです。これによって、お手持ちの様々なフィルターをマグネットスリムフィルターのように使えます。

※レンズに直接取り付けるための「レンズアダプター」が必要です。



DHG CROSS series

光条

DHGクロスシリーズは点光源にクロス効果を生み出し、イルミネーションや夜景を華やかに演出します。また、光の反射によるゴースト、フレアが少なくクリアな光条効果を得ることができます。

DHGスタークロス
4×

光源を4本の光に演出します。



DHG
6×クロス

光源を6本の光に演出します。



DHG
8×クロス


光源を8本の光に演出します。



星景・夜景写真撮影用フィルター StarScape


スタースケープ

[撥水COATING] + [防汚COATING] [広角レンズ対応]



マルミが独自に開発した光害カットフィルターです。有害光を吸収する成分をガラスに練り込むことで、夜空がオレンジ色や黄色に色カブリを起こしてしまう現象を抑制し、クールな夜空を演出します。また、どのホワイトバランスを選択しても極端な色転びがなく、星景撮影で大切な明るさも露出倍数1.2(約1/4絞り分)を確保できます。優れたカラーバランスと高い透過率が特徴です。タイムラプス撮影にも最適です。

光学特性



StarScapeはコーティングによる光害カットフィルターとは異なり、ガラスが光害成分を吸収しますので、広角レンズを使用しても色ムラが起きません。レンズの焦点距離を選ばず、星景・夜景を快適に撮影いただけます。

StarScapeは光害の原因である都市光源から発せられる特定の強い光の波長を選択的に吸収し、一方で天体由来の重要な波長は透過させる性質を持たせているので、光害を効果的にカットしながらも天体の色を損ねる事はありません。

DHG SOFT series

SOFTフィルターは、柔らかく光を拡散し、様々な表現ができるフィルターです。



【DHGポートレートソフト】自然なソフト効果演出

DHG ポートレートソフトは、主張しすぎないソフト効果で人物撮影に最適なフィルターです。瞳にしっかりとピントを合わせながらも、被写体をやさしく明るい雰囲気仕上げてくれます。夜景撮影では点光源が虹色に拡散される特徴があります。



【DHGレトロソフト】抽象的な世界を演出

DHG レトロソフトはオールドレンズで撮影したような、僅かにピントを甘くした風合いに仕上がる独自の作品創りに適したソフトフィルターです。レトロな被写体と相性が良く、風景や小物をノスタルジックな雰囲気に仕上げ、広角レンズで撮影するとミニチュア写真のような効果が得られます。



【DHGソフトファンタジー】柔らかく優しい光を演出

DHG ソフトファンタジーは程良いソフト効果で花や自然風景、人物や直線的な都市風景をふんわりと優しい光で包み込み、柔らかく表現するフィルターです。初めての方でも扱いやすいソフトフィルターで、DHG ソフトファンタジーIIよりも弱いソフト効果演出するフィルターです。
※光に対して方向性があるのでご注意ください。



【DHGソフトファンタジーII】夢幻的な世界を演出

DHG ソフト ファンタジーIIはDHG ソフトファンタジーよりもソフト効果が強く、光の少ない日陰や夕景でもソフト効果が確認出来ます。また、効果がわかりやすいので初心者の方にも扱い易く、夢幻的な世界を表現できるソフトフィルターです。夜景撮影では光源を強調させ華やかな印象に仕上げます。



【DHGフォギーソフト】幻想的な印象を演出

DHG フォギーソフトは強い光の拡散により、幻想的な霧のかかったような表現になります。特に広い画角での風景撮影に適しており、雨天時・曇天時・明け方や夕方など光の少ない時でも効果があります。夜景撮影では点光源の光が大きく拡散され淡い印象に仕上げます。



※撮影条件により効果に強弱が出る場合があります。

CREATION series CPL/ND WR

CPLとNDを1枚に凝縮したハイブリッドフィルター



CPL/ND16 WR



CPL/ND32 WR



CPL/ND64 WR



CPL/ND32を使用 敢えて水面の反射を強めることで、岩肌の照り感や躍動する水面の表情を表現した。

CREATION series Variable ND

シーンに合わせて減光量を自在に調整
現場での扱いやすさを突き詰めたNDです。



ND2.5(0.4)to ND256(2.4)



ND40(1.6)to ND4000(3.6)

回転枠を回すことで、MinからMaxまで、無段階に光量を調節できます。撥水防汚コートや帯電防止機能を採用し、汚れや埃、傷もつきにくいので、野外での使い勝手が格段に向上しました。

写真撮影 1枚で広範囲に光量を調節できるので、煩わしいNDフィルターの交換が不要です。

動画撮影 フレームレートに適したシャッター速度を得るための、動画撮影に必須のフィルターです。

創造・創作の意味を持つ「CREATION」は、撮影現場が真に求める製品とは何かという問いを突き詰めて創造された製品群に与えられる名称です。マルミが自信をもって世に問うその価値は、多くのプロフェッショナル・ユーザーから高い共感と支持を得ています。

STARSCAPE CREATION

Produced by AtelierPiccolo
解像度のいない世界へ。

マルミの公式 YouTube & ホームページにて取り扱い説明の動画を配信中!
詳細はパンチフィルターの単独パンフレットやWEBへ



アルプspanchi! なついろpanchi!

写真家の鈴木さや香さんとマルミが共同開発した、これまでにない全く新しいフィルターです。
肉眼で見ている世界とは別の世界を作る、記憶の中にある心の画像を写す、そんなコンセプトのもと、
マルミ独自のソフトフィルターを2枚使用し、解像度を大胆に落とした、強い滲みと優しい描写と、
個性的な色表現が特徴の製品です。



「アルプspanchi!」は全体的に緑の色味がぼつてりとのり
自然や町なかを柔らかく滲ませます

- 特徴
- ・オールドレンズのような強い滲み
 - ・緑や黄の色味の演出
 - ・ゴーストやフレアが出やすい加工
 - ・赤系の色味もしっかり表現



緑&黄色のノスタルジックなフィルター

アルプspanchi!



夏色 × なつかしい色の爽やかなフィルター

なついろpanchi!



「なついろpanchi!」は全体的に青の色味が爽やかにのり
空や影をふんわり滲ませます

- 特徴
- ・オールドレンズのような強い滲み
 - ・青やシアンの色味の演出
 - ・ゴーストやフレアが出やすい加工
 - ・赤系の色味もしっかり表現

爽やかな人物撮影にもおすすめです



光源を滲ませて大きく見せるので
夜景にもピッタリです



アルプspanchi!使用

<色調の例>



フィルター不使用



なついろpanchi!使用

サイズ: 46mm, 49mm, 52mm, 55mm, 58mm, 67mm, 77mm

※なついろpanchi!はフィルター表面に指紋のような模様や虹色の油みなどの見えますが、フィルター独特の構造による自然現象で、撮影に影響ありません。
※色の出方はホワイトバランス、メーカーやカメラ、レンズの種類によっても異なります。

マルミ フィルター価格表

※希望小売価格(税込)

※ご注文の商品によっては納期に時間がかかる場合があります。

品名	径 (mm)															
	30	37	39	40.5	43	46	48	49	52	55	58	62	67	72	77	82
PRIME レンズプロテクト		オープン価格 163217	オープン価格 163262	オープン価格 163019	オープン価格 163026	オープン価格 163040		オープン価格 163064	オープン価格 163071	オープン価格 163088	オープン価格 163095	オープン価格 163101	オープン価格 163118	オープン価格 163125	オープン価格 163132	オープン価格 163149
PRIME PLASMA SPUTTERING C-P.L								オープン価格 165068	オープン価格 165075	オープン価格 165082	オープン価格 165099	オープン価格 165105	オープン価格 165112	オープン価格 165129	オープン価格 165136	オープン価格 165143
EXUS レンズプロテクト SOLID		オープン価格 098212	オープン価格 098267	オープン価格 098014	オープン価格 098021	オープン価格 098045		オープン価格 098069	オープン価格 098076	オープン価格 098083	オープン価格 098090	オープン価格 098106	オープン価格 098113	オープン価格 098120	オープン価格 098137	オープン価格 098144
EXUS レンズプロテクト Mark II		オープン価格 150217	オープン価格 150262	オープン価格 150019	オープン価格 150026	オープン価格 150040		オープン価格 150064	オープン価格 150071	オープン価格 150088	オープン価格 150095	オープン価格 150101	オープン価格 150118	オープン価格 150125	オープン価格 150132	オープン価格 150149
EXUS サークュラー P.L Mark II		オープン価格 151214	オープン価格 151016	オープン価格 151023	オープン価格 151047		オープン価格 151061	オープン価格 151078	オープン価格 151085	オープン価格 151092	オープン価格 151108	オープン価格 151115	オープン価格 151122	オープン価格 151139	オープン価格 151146	
EXUS ND4		オープン価格 140218	オープン価格 140010	オープン価格 140010	オープン価格 140041		オープン価格 140065	オープン価格 140072	オープン価格 140089	オープン価格 140096	オープン価格 140102	オープン価格 140119	オープン価格 140126	オープン価格 140133	オープン価格 140140	
EXUS ND8		オープン価格 141215	オープン価格 141018	オープン価格 141018	オープン価格 141048		オープン価格 141062	オープン価格 141079	オープン価格 141086	オープン価格 141093	オープン価格 141109	オープン価格 141116	オープン価格 141123	オープン価格 141130	オープン価格 141147	
EXUS ND16		オープン価格 142212	オープン価格 142014	オープン価格 142014	オープン価格 142044		オープン価格 142068	オープン価格 142076	オープン価格 142083	オープン価格 142090	オープン価格 142106	オープン価格 142113	オープン価格 142120	オープン価格 142137	オープン価格 142144	
EXUS ND32		オープン価格 143219	オープン価格 143011	オープン価格 143011	オープン価格 143042		オープン価格 143066	オープン価格 143073	オープン価格 143080	オープン価格 143097	オープン価格 143103	オープン価格 143110	オープン価格 143127	オープン価格 143134	オープン価格 143141	
EXUS ND64		オープン価格 144216	オープン価格 144018	オープン価格 144018	オープン価格 144049		オープン価格 144063	オープン価格 144070	オープン価格 144087	オープン価格 144094	オープン価格 144100	オープン価格 144117	オープン価格 144124	オープン価格 144131	オープン価格 144148	
EXUS ND500											オープン価格 145091			オープン価格 145138	オープン価格 145145	
EXUS ND1000											オープン価格 146098			オープン価格 146135	オープン価格 146142	
BLACK MIST 1/2				オープン価格 338011	オープン価格 338028	オープン価格 338059		オープン価格 338066	オープン価格 338073	オープン価格 338080	オープン価格 338097	オープン価格 338104	オープン価格 338111	オープン価格 338118	オープン価格 338125	オープン価格 338132
BLACK MIST 1/4				オープン価格 337014	オープン価格 337021	オープン価格 337052		オープン価格 337069	オープン価格 337076	オープン価格 337083	オープン価格 337090	オープン価格 337106	オープン価格 337113	オープン価格 337120	オープン価格 337137	オープン価格 337144
BLACK MIST 1/8				オープン価格 336017	オープン価格 336024	オープン価格 336055		オープン価格 336062	オープン価格 336079	オープン価格 336086	オープン価格 336093	オープン価格 336109	オープン価格 336116	オープン価格 336123	オープン価格 336130	オープン価格 336147
WHITE POWDER MIST 1/2				オープン価格 343015	オープン価格 343022	オープン価格 343053		オープン価格 343060	オープン価格 343077	オープン価格 343084	オープン価格 343091	オープン価格 343107	オープン価格 343114	オープン価格 343121	オープン価格 343138	オープン価格 343145
WHITE POWDER MIST 1/4				オープン価格 342018	オープン価格 342025	オープン価格 342056		オープン価格 342063	オープン価格 342070	オープン価格 342087	オープン価格 342094	オープン価格 342110	オープン価格 342117	オープン価格 342124	オープン価格 342131	オープン価格 342148
WHITE POWDER MIST 1/8				オープン価格 341011	オープン価格 341018	オープン価格 341059		オープン価格 341066	オープン価格 341073	オープン価格 341080	オープン価格 341097	オープン価格 341113	オープン価格 341120	オープン価格 341127	オープン価格 341134	オープン価格 341141
DHG スーパーレンズプロテクト/R(黒枠)	オープン価格 159586	オープン価格 159210		オープン価格 159012	オープン価格 159029	オープン価格 159043		オープン価格 159067	オープン価格 159074	オープン価格 159081	オープン価格 159098	オープン価格 159104	オープン価格 159111	オープン価格 159128	オープン価格 159135	オープン価格 159142
DHG スーパーレンズプロテクト/R(白枠)				オープン価格 159494	オープン価格 159432	オープン価格 159593										
DHG スーパーサーキュラーP.L.D		11,400 068215		11,400 068017	11,400 068024	11,400 068048		12,100 068062	12,700 068079	14,000 068086	15,300 068093	17,800 068109	20,400 068116	22,900 068123	25,400 068130	30,500 068147
DHG Super VARIABLE ND2.5-500													オープン価格 193115		オープン価格 193139	オープン価格 193146
DHG レンズプロテクト/R		オープン価格 158213		オープン価格 158015	オープン価格 158022	オープン価格 158046		オープン価格 158060	オープン価格 158077	オープン価格 158084	オープン価格 158091	オープン価格 158107	オープン価格 158114	オープン価格 158121	オープン価格 158138	オープン価格 158145
DHG UV								4,300 067065	4,500 067072	4,900 067089	5,500 067096	6,100 067102	6,700 067119	7,300 067126	9,700 067133	12,100 067140
DHG サークュラーP.L.D								9,150 063074	9,900 063081	10,500 063098	13,400 063104	15,000 063111	16,500 063128	18,400 063135	22,900 063142	
DHG ND8		5,200 079211					5,200 079068	5,500 079075	5,800 079082	6,200 079099	6,700 079105	7,300 079112	8,500 079129	9,700 079136	10,800 079143	
DHG ND16		5,200 073219		5,200 073011		5,200 073042	5,200 073066	5,500 073073	5,800 073080	6,200 073097	6,700 073103	7,300 073110	8,500 073127	9,700 073134	10,800 073141	
DHG ND32		5,200 074216		5,200 074018		5,200 074049	5,200 074063	5,500 074070	5,800 074087	6,200 074094	6,700 074101	7,300 074117	8,500 074124	9,700 074131	10,800 074148	
DHG ND64		5,200 076210		5,200 076012		5,200 076043	5,200 076067	5,500 076074	5,800 076081	6,200 076098	6,700 076104	7,300 076111	8,500 076128	9,700 076135	10,800 076142	
DHG マクロ3							7,000 064071	7,500 064088	8,000 064095	8,500 064102	9,000 064118	12,000 064125	15,000 064132			
DHG スタークロス		5,200 089210		5,200 089012		5,200 089043	5,200 089067	5,500 089074	5,800 089081	6,200 089098	6,700 089104	7,300 089111	8,500 089128	9,700 089135	10,800 089142	
DHG 6Xクロス		5,200 077217		5,200 077019		5,200 077040	5,200 077064	5,500 077071	5,800 077088	6,200 077095	6,700 077101	7,300 077118	8,500 077125	9,700 077132	10,800 077149	
DHG 8Xクロス		5,200 078214		5,200 078016		5,200 078047	5,200 078061	5,500 078078	5,800 078085	6,200 078092	6,700 078108	7,300 078115	8,500 078122	9,700 078139	10,800 078146	
DHG ポートレートソフト		5,200 085212		5,200 085014		5,200 085045	5,200 085069	5,500 085076	5,800 085083	6,200 085090	6,700 085106	7,300 085113	8,500 085120	9,700 085137		
DHG レトロソフト		5,200 084215		5,200 084017		5,200 084048	5,200 084062	5,500 084079	5,800 084086	6,200 084093	6,700 084109	7,300 084116	8,500 084123	9,700 084130		
DHG ソフトファンタジー		5,200 062312		5,200 062329		5,200 062343	5,200 062367	5,500 062374	5,800 062381	6,200 062398	6,700 062404	7,300 062411	8,500 062428	9,700 062435		
DHG ソフトファンタジー II		5,200 080217		5,200 080019		5,200 080040	5,200 080064	5,500 080071	5,800 080088	6,200 080095	6,700 080101	7,300 080118	8,500 080125	9,700 080132		
DHG フォギーソフト		5,200 086219		5,200 086011		5,200 086042	5,200 086066	5,500 086073	5,800 086080	6,200 086097	6,700 086103	7,300 086110	8,500 086127	9,700 086134		
StarScope[スタースケープ]							オープン価格 170062	オープン価格 170079	オープン価格 170086	オープン価格 170093	オープン価格 170109	オープン価格 170116	オープン価格 170123	オープン価格 170130	オープン価格 170147	オープン価格 170154
MC-UV				4,620 003018	4,620 003025	4,620 003049	4,620 003056	4,620 003063	5,082 003070	5,082 003087	6,468 003094	7,634 003101	8,778 003117	10,164 003124	11,550 003131	12,716 003148
MC-N(ノーマル)				3,960 019019	3,960 019026	3,960 019040	3,960 019057	3,960 019064	4,356 019071	4,356 019088	5,544 019095	6,534 019101	7,524 019118	8,712 019125	9,900 019132	10,890 019149
P.L				2,200 201018	2,200 201025	2,200 201049	2,200 201056	2,200 201063	2,420 201070	2,420 201087	3,080 201094	3,630 201101	4,180 201117	4,840 201124	5,500 201131	6,050 201148
C-P.L				8,360 202015	8,360 202022	8,360 202046	8,712 202053	8,712 202060	9,086 202077	9,988 202084	10,538 202091	14,520 202107	15,400 202114	18,260 202121	21,780 202138	27,060 202145
MC-Y2				2,200 004015	2,200 004022	2,200 004046	2,200 004060	2,420 004077	2,420 004084	3,080 004091	3,630 004107	4,180 004114	4,840 004121	5,500 004138	6,050 004145	
MC-YA2				2,200 005012	2,200 005029	2,200 005043	2,200 005067	2,420 005074	2,420 005081	3,080 005098	3,630 005104	4,180 005128	4,840 005135	5,500 005142	6,050 005149	
MC-R2				2,200 006019	2,200 006026	2,200 006040	2,200 006064	2,420 006071	2,420 006088	3,080 006095	3,630 006101	4,180 006118	4,840 006125	5,500 006132	6,050 006149	

※価格は税込表記となります。

※下段の青い数字はJANコード番号です。ご利用の際にはこの番号の前にマルミの会社コード4957638を付け、13ケタでお使いください。

※商品によっては注文生産になる場合がございます。また、予告なく仕様変更、生産終了する場合がございますので、ご了承ください。

※フィルターネジ部のお取り扱いにはご注意ください。 ※掲載していない製品もございますので直接お問い合わせください。

小口径フィルター

品名	径 (mm)										
	19	22.5	24	30.5	34	35.5	39	40	41		
UV(モノコート)	2,200 黒/白 黒:103299 白:103305	2,200 黒:103343 白:103344	2,200 黒:103428 白:103444	2,200 黒:103251 白:103250	2,200 黒:103298 白:103275	2,200 黒:103251 白:103250	2,200 黒:103298 白:103275	2,200 黒:103251 白:103250	2,200 黒:103298 白:103275	2,200 黒:103251 白:103250	2,200 黒:103298 白:103275
1B(モノコート)	2,200 黒/白 黒:101295 白:101301	2,200 黒:101349 白:101424	2,200 黒:101349 白:101424	2,200 黒:101257 白:101256	2,200 黒:101257 白:101256	2,200 黒:101257 白:101256	2,200 黒:101257 白:101256	2,200 黒:101257 白:101256	2,200 黒:101257 白:101256	2,200 黒:101257 白:101256	2,200 黒:101257 白:101256
Y2	黒/白 39 黒:104265 白:104355					3,300 黒/白 39 黒:105262 白:105354	YA2	黒/白 39 黒:105262 白:105354	R2	黒/白 39 黒:106299 白:106351	
PL ライカ用	黒/白 39 黒:201261 白:201353					3,850 黒/白 39 黒:201261 白:201353	UVレチナ用	白 29.5 黒:103466 白:103466	MC-N(ノーマル)	黒/白 37 黒:019217 白:019491	

CREATIONシリーズ

※VARIの正式名称はVARIABLEです。

品名	径 (mm)		
	67	77	82
CREATION VARI※ ND2.5-ND256/V	オープン価格 190114	オープン価格 190138	オープン価格 190145
CREATION VARI※ ND40-ND4000			